

Nouvelle **307**

Berline et Break




Caractéristiques techniques
et Équipements

23/06/05

Tarif 05B



Principaux équipements en série



Pack Ergonomie : siège passager réglable en hauteur, miroirs de courtoisie éclairés, console de pavillon avec range-lunettes, accoudoirs individuels à l'avant (sur 5p)

Pack Rangement : large accoudoir arrière avec rangement et porte-gobelets, tiroirs de rangement sous les sièges avant, prise 12v aux places arrière.

Pack Look : bandeaux de pare-chocs et baguettes latérales de protection peintes couleur caisse.

Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant automatique, projecteurs anti-brouillard déportés et insérés dans un enjoliveur chromé, rétroviseur intérieur photosensible.

Equipements et Options

	Confort	Confort Pack	Executive	Executive Pack	Sport	Sport Pack	Griffe	Signature	Féline
Silhouettes									
3 portes	•	•			•	•	•		•
5 portes	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Break	•	•	•		•				
Moteurs disponibles									
1,4e 16v 90ch BVM5	•	•							
1,6e 16v 110ch BVM5		•	•	•	•	•	•	•	
1,6e 16v 110ch BVA4		•	•	•	•	•	•	•	
2,0e 16v 141ch BVM5			•	•	•	•	•	•	
2,0e 16v 141ch BVA4			•	•	•	•	•	•	
2,0e 16v 180ch BVM5									•
1,6HDi 16v 90ch BVM5	•	•	•		•				
1,6HDi 16v 110ch BVM5		•	•	•	•	•	•	•	
2,0HDi 16v 136ch FAP BVM6			•	•	•	•	•	•	•
Sécurité									
Alarme et superverrouillage		○	○	○	○	○	○	○	○
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage codé électronique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appuis-tête avant réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appuis-tête arrière (3) réglables en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance au freinage d'urgence (AFU)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant pyrotechniques réglables avec limiteur d'efforts	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'efforts	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Condamnation centralisée de tous les ouvrants avec plip	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables frontaux (passager déconnectable)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux et rideaux	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Contrôle dynamique de stabilité ESP (disponible en série sur 2,0e 141 ch et 2,0 Hdi 136 FAP)	○	○	○	○	○	○	○	○	•
Détecteur de sous-gonflage				○		○	○	○	•
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fixations ISOFIX (2 à l'arrière)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Projecteurs anti-brouillard		○	•	•	•	•	•	•	•
Répartiteur électronique de feignage (REF)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roue de secours 195/55 R15H	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Témoin de non bouclage visuel et sonore des ceintures de sécurité avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé et automatique des ouvrants en roulant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Confort									
Air conditionné	•	•							
Air conditionné à régulation automatique et séparée de la température		○			•	•	•	•	•
Aide au stationnement arrière			○	○	○	○	•	•	•
Anneaux d'arrimage dans le coffre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boîte à gants verrouillable et éclairée reliée à l'air conditionné	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Direction hydraulique à assistance variable	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage d'accompagnement désactivable	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran multifonctions monochrome	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Essuie-vitre arrière automatique (si la marche arrière et les essuie-vitre avant sont enclenchés)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filet de coffre		•	•	•	•	•	•	•	•
Filet de retenue charge haute (break)	○	○	○		○				
Filtre à pollen avec recyclage d'air	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lève-vitres avant à commande électrique	•								
Lève-vitres avant à commande électrique et séquentielle avec anti-pincement		•	•	•	•	•	•	•	•
Lunette arrière chauffante avec essuie-vitre intermittent	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ordinateur de bord	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plafonnier central avant avec 2 spots de lecture	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plafonnier central arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pare-brise athermique			•	•	•	•	•	•	•
Projecteurs au Xénon et lave-projecteurs			○	○	○	○	•	•	•
Régulateur limiteur de vitesse	○	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants		•	•	•	•	•	•	•	•
Pack Cuir (sièges habillés de cuir et surtapis) et sièges chauffants			○	○	○	○			
Pack Cuir Intégral (sièges et planche de bord habillés de cuir et surtapis) et sièges chauffants						○	○		
Pack Ergonomie : Siège passager réglable en hauteur, accoudoirs des sièges avant (5 portes), éclairage des miroirs de courtoisie, console de plafond avec range lunettes			•	•	•	•	•	•	•
Pack Electrification 2 : Lève-vitres arrière à commande électrique et séquentielle avec anti pincement			○		○				
Pack Electrification 3 : Lève-vitres arrière à commande électrique et séquentielle avec anti pincement et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement			○	•	○	•	•	•	•
Pack Rangements : tiroirs sous sièges avant, prise 12V à l'arrière de la console centrale, accoudoirs arrière avec rangement intégré			•	•	•	•	•	•	•
Pack visibilité (allumage automatique des feux de croisement et capteur de pluie)			•	•	•	•	•	•	•
Sièges avant chauffants						○			
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esthétique									
Barres de toit (break)	•	•	•		•				
Combiné	standard cerclage chrome					fonds blancs cerclage chrome		standard cerclage chrome	fonds blancs cerclage chrome
Enjoliveurs d'aérateurs et de poignées de portes	poignées chromées	"gris lion"	"bois"	"bois"	"gris lion"	"gris lion"	"gris lion"	"bois"	"gris lion"
Façade centrale	"gris lion"	"gris lion"	"bois"	"bois"	"gris lion"	"gris lion"	"gris lion"	"bois"	"gris lion"
Poignées de portes et coques de rétroviseurs couleur caisse		•	•	•	•	•	•	•	•
Pack Look : baguettes et bandeaux de pare-chocs couleur carrosserie			○	•	•	•	•	•	•
Pare-chocs avant sport avec 4 baguettes chromées				•	•	•	•	•	•
Pommeau, pédalier et repose-pied aluminium						•	•	•	•
Seuils de portes avant en aluminium						•	•	•	•
Surtapis avant et arrière				•		•	•	•	•
Toit ouvrant à commande électrique séquentielle avec antipincement		○	○	○	○	○	○	○	○
Vitres teintées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant et pommeau habillés de cuir				•				•	•
Volant et pommeau habillés de cuir et inserts en aluminium						•	•		•
Audio et communication									
Autoradio CD RD4 avec commandes au volant et 6 haut parleurs	○	•	•	•	•	•	•	•	•
Chargeur 5CD			○	•	○	•	•	•	•
Kit Mains Libres Bluetooth		○	○	○	○	○	○	○	○
Système RT3* Couleur et chargeur 5 CD			○		○				
Système RT3* monochrome et chargeur 5 CD		○	○		○				
Système RT3* monochrome				○		○			
Système RT3* couleur				○		○	○	○	○

* Autoradio monoCD et RDS, radio-téléphone avec système de navigation et SUAL (Services d'Urgence et d'Assistance Localisée, sous réserve de signature du contrat Peugeot Urgence).

Couleurs et Finitions

	Ambiances	Garnissages	Opagues			Métallisées												
			Blanc Banquise	Gris Hurricane	Rouge Aden	Bleu Montebello	Bleu Recife	Gris Aluminium	Gris Cendre	Gris Fer	Gris Manitoba	Noir Obsidien	Orange Salamanque	Prune Montecristo	Vert Oakland	Vert Gombo	Rouge Babylone	Rouge Lucifer
Confort	Diamant	Chaîne et trame Deset Gris Zephyr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Confort Pack	Titane	Chaîne et trame Naticc Noir / gris	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Executive / Executive Pack	Diamant	Chaîne et trame Sugo 2 Grège	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signature	Ivoire	Chaîne et trame Sugo 2 Savane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sport	Ivoire	Cuir Claudia Savane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Titane	Chaîne et trame Ikho Noir / Gris	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sport Pack	Cobalt	Chaîne et trame Ikho Noir / Bleu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Titane	Mi Cuir : Speed'up 2 Gris / Cuir Astrakan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Griffe	Titane	Cuir Claudia Astrakan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Palimbro	Cuir Intégral Claudia Palimbro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Féline	Cerbere	Cuir Intégral Claudia Perforé rouge Cerbere	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Titane	Cuir Claudia Astrakan	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Option cuir *	Ivoire	Cuir Claudia Savane	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Palimbro	Cuir Intégral Claudia Palimbro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Cerbere	Cuir Intégral Claudia Perforé rouge Cerbere	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* Selon les niveaux

Jantes

		Confort Pack	Executive	Executive Pack	Sport	Sport Pack	Griffe	Signature	Féline
1,4e 16v 90ch	Columbia 15"	●	●						
	Appollo 15"	○							
1,6e 16v110ch	Columbia 15"	●							
	Solstice 15"		●						
	Appollo 15"	○	○						
2,0e 16v 141ch	Equinoxe 16"		○	●	●	●	●	●	
	Equinoxe 16"		●	●	●			●	
2,0e 16v 180ch	Challenger 17"		○	○	○	●	●	○	
	Aidel 17"								●
1,6HDI 16v 90ch	Columbia 15"	●							
	Solstice 15"		●						
	Appollo 15"	○	○						
1,6HDI 16v 110ch	Equinoxe 16"		○	●	●				
	Jupiter 16"	●	●						
	Equinoxe 16"	○	○	●	●			●	
	Challenger 17"			○	○	●	●	○	
2,0HDI 16v 136ch FAP	Challenger 17"		○						
	Equinoxe 16"		●	●	●			●	
	Challenger 17"		○	○	○	●	●	○	


Spécifications techniques

Nouvelle 307 berline et break	1,4e 16v 90ch BVM5	1,6e 16v 110ch BVM5	1,6e 16v 110ch BVA4	2,0e 16v 141ch BVM5	2,0e 16v 141ch BVA4	2,0e 16v 180ch BVM5	1,6HDI 16v 90ch BVM5	1,6HDI 16v 110ch BVM5	2,0HDI 16v 136ch FAP BVM6
Dimensions extérieures									
Rayon de braquage entre murs (m)	5,56								
Dimensions intérieures utiles									
3 portes									
Nombre de places	5								
5 portes									
Nombre de places	5								
Break									
Nombre de places	5								
Volume mini du coffre (dm ³)									
Volume maxi du coffre (dm ³)	2211								
Poids et charges									
3 portes									
Masses à vide en ordre de marche (en kg)	1158	1187	1226	1243	1271	1286	1214	1233	1346
Masses maxi remorquable freinée (kg)	1200	1200	1200	1500	1470	1000	1360	1360	1600
Masses totales autorisées en charge (kg)	1650	1700	1700	1700	1730	1725	1770	1770	1850
Charges utiles (kg)	492	513	474	457	459	439	556	504	504
Masses totales roulant (kg)	2850	2900	2900	3200	3200	2725	3130	3130	3450
5 portes									
Masses à vide en ordre de marche (en kg)	1174	1204	1243	1250	1293	1305	1231	1250	1363
Masses maxi remorquable freinée (kg)	1200	1200	1175	1480	1450	1000	1360	1360	1600
Masses totales autorisées en charge (kg)	1650	1700	1725	1720	1750	1740	1770	1770	1850
Charges utiles (kg)	476	496	482	470	457	435	539	520	487
Masses totales roulant (kg)	2850	2900	2900	3200	3200	2740	3130	3130	3450
Break									
Masses à vide en ordre de marche (en kg)	1231	1255	1292	1311	1338		1284	1304	1419
Masses maxi remorquable freinée (kg)	1150	1100	1080	1390	1350		1300	1300	1530
Masses totales autorisées en charge (kg)	1700	1800	1820	1810	1850		1830	1830	1920
Charges utiles (kg)	469	545	528	499	512		546	526	501
Masses totales roulant (kg)	2850	2900	2900	3200	3200		3130	3130	3450
Motorisations									
3 portes / 5 portes / Break									
Puissance administrative	6cv	7cv	7cv	9cv	9cv	11cv	5cv	6cv	7cv
Cylindrée (cm ³)	1360	1587	1587	1997	1997	1997	1560	1560	1997
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne								
Nombre de soupapes par cylindre	4								
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	65/90 à 5250	80/110 à 5800	80/110 à 5800	103/141 à 6000	103/141 à 6000	130/180 à 7000	66/90 à 4000	80/110 à 4000	100/136 à 4000
Couple maxi en Nm CEE/ch DIN à tr/min	133 à 3250	147 à 4000	147 à 4000	200 à 4000	200 à 4000	202 à 4750	215 à 1750	240 à 1750	320 à 2000
Norme de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Alésage x course	75 x 77	78,5 x 82	78,5 x 82	85 x 88	85 x 88	85 x 88	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88
Type d'injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	20 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	20 000 km ou 2 ans	20 000 km ou 2 ans
Performances									
3 portes									
Vitesse maxi (en km/h)	172	190	186	205	200	220	179	188	202
0-100 km/h (en secondes)	12,8	10,7	12,5	8,9	10	8,2	12,5	11,2	9,8
1000 m départ arrêté	34,5	32,1	33,9	29,9	31,1	28,9	34,1	32,9	31,5
5 portes									
Vitesse maxi (en km/h)	170	190	186	205	200	220	179	188	202
0-100 km/h (en secondes)	13,5	10,7	12,5	8,9	10	8,2	12,5	11,2	9,8
1000 m départ arrêté	35,0	32,1	33,9	29,9	31,1	28,9	34,1	32,9	31,5
Break									
Vitesse maxi (en km/h)	170	190	186	205	200		179	183	202
0-100 km/h (en secondes)	13,5	10,7	12,5	8,9	10		12,5	11,5	9,8
1000 m départ arrêté	35	32,1	33,9	29,9	31,1		34,1	33,3	31,5
Consommations (l/100km)									
3 portes									
Consommation urbaine	8,7	10	11,2	10,7	11,8	11,8	6,1	6,0	7,1
Consommation extra-urbaine	5,3	5,8	6	6	6,2	6,5	4,3	4,2	4,5
Consommation mixte	6,5	7,4	7,9	7,7	8,2	8,4	4,9	4,8	5,4
Emissions de CO ₂ (mixte) - g / km	155	174	189	184	195	200	129	126	142
Capacité du réservoir (litres)									
Type de carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Gazole	Gazole	Gazole
5 portes									
Consommation urbaine	8,7	10	11,2	10,7	11,8	11,8	6,1	6,0	7,1
Consommation extra-urbaine	5,3	5,8	6	6	6,2	6,5	4,3	4,2	4,5
Consommation mixte	6,5	7,4	7,9	7,7	8,2	8,4	4,9	4,8	5,4
Emissions de CO ₂ (mixte) - g / km	155	174	189	184	195	200	129	126	142
Capacité du réservoir (litres)	60								
Type de carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Gazole	Gazole	Gazole
Break									
Consommation urbaine	8,7	10	11,2	10,7	11,8		6,1	6,1	7,1
Consommation extra-urbaine	5,3	5,8	6	6	6,2		4,3	4,3	4,5
Consommation mixte	6,5	7,4	7,9	7,7	8,2		4,9	4,9	5,4
Emissions de CO ₂ (mixte) - g / km	155	174	189	184	195		129	128	142
Capacité du réservoir (litres)	60								
Type de carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence		Gazole	Gazole	Gazole
Boîte de vitesses									
3 portes / 5 portes / Break									
Type	Manuelle 5	Manuelle 5	Automatique 4	Manuelle 5	Automatique 4	Manuelle 5	Manuelle 5	Manuelle 5	Manuelle 5
Pneumatiques									
3 portes / 5 portes / Break									
Type de pneumatiques	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	205/50 R 17 W	195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V
Freins									
3 portes / 5 portes / Break									
Type de freins avant	Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure								
Type de freins arrière	Disques à étriers flottant								
Suspensions									
3 portes / 5 portes / Break									
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés								
Type de suspension arrière	Roues indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques présurés à 3 bars								

LES DIMENSIONS (en mm)

berline versions 3 et 5 portes

break



Ce cahier est basé sur les données en cours au moment de l'impression. Dans le cadre d'une politique d'amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les coloris. Pour toutes précisions ou informations complémentaires veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse d'Automobiles Peugeot.

cachet concessionnaire



POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR